

PAMP ER



PÁ AGRÍCOLA MODULADA PANTOGRÁFICA DE ENGATE RÁPIDO

*Agricultural Pantographic Front Loader with Quick Coupling
Pala Agrícola Modulada Pantografica Enganche Rápido*



Baldan

Comprometida com o sucesso dos nossos clientes.

90
anos

Características e Especificações

Features and Specifications | Características y Especificaciones



- Sistema de troca rápida (Acessório Frontal).
- Quick change system for attachments.
- Sistema de cambio rápido (Acessorio Frontal).



- Sistema de engate rápido do suporte móvel no chassis lateral.
- Quick coupling system for the main loader support to the lateral chassis.
- Sistema enganche rápido del soporte mobile en el chasis lateral.



Lâmina
Front Loader / Pala

Modelo Model Modelo	Largura Width Ancho	Altura Height Altura	Peso Weight Peso
Pamp ER 6	2150	430 mm	190 Kg
	2400		275 Kg
Pamp ER 8	2600	430 mm	305 Kg
	2150		190 Kg
Pamp ER 8	2400	430 mm	275 Kg
	2600		305 Kg



Garfo Tora
Log and Lumber Fork / Horquilla para Madera e Troncos

Modelo Model Modelo	Largura Width Ancho	Capac. de carga Load capacity Capac de carga	Peso Weight Peso
Pamp ER 6	1650 mm	1000 Kg	305 Kg
Pamp ER 8			



Enleirador
Fork / Rastrillo

Modelo Model Modelo	Largura Width Ancho	Nr de dentes Nr of tynes Nr dientes	Peso Weight Peso
Pamp ER 6	2300 / 2625	8 / 9 / 11	270 / 302
	2625 mm		332 kg
Pamp ER 8	2625 mm	9 / 11 / 13	270 / 302
	3175 mm		332 kg



Garfo para Pallet
Pallet Fork / Horca de Pallets

Modelo Model Modelo	Largura Width Ancho
Pamp ER 6	1000 mm
Pamp ER 8	




- Sistema de engate hidráulico multifaster.
- Multifaster hydraulic system.
- Sistema de enganche hidráulico multifaser.



- Sistema de accionamiento joystick.
- Joystick system.
- Sistema de accionamiento joystick.



- Acumulador para sistema de amortecimiento (utilizado para cargas elevadas).
- Accumulator for damping system (used for heavy loads).
- Acumulador para el sistema de amortiguación (utilizado para cargas pesadas).



Garfo para Fardo
Round Blade Clamp / Grapa para Paca Redonda


Modelo Model Modelo	Ø do feno Ø of hay Ø del heno	Capac. de carga Load capacity Capac de carga	Peso Weigth Peso
Pamp ER 6	500 a 1500 mm	700 Kg	320 Kg
Pamp ER 8			

Volume
Volume
Volumen

1000 Kg

Peso
Weigth
Peso

165 Kg



Garfo de Silagem
Silage Fork / Puá para Silo

Modelo Model Modelo	Largura Width Ancho	Volume Volume Volumen	Peso Weigth Peso
Pamp ER 6	1600 mm	0,75 Kg	310 Kg
Pamp ER 8			



Guincho
Hoist / Grua

Modelo Model Modelo	Largura Width Ancho	Capac. de carga Load capacity Capac de carga	Peso Weigth Peso
Pamp ER 6			
Pamp ER 8	1000 mm	1000 Kg	180 Kg

Características e Especificações

Features and Specifications | Características y Especificaciones

PAMP ER6

Modelo	Pá / Front Loader / Pala		
Modelo	Largura	Capacidade	Altura de levante
Modelo	Width / Ancho	Capacity / Capacidad	Height raising / Altura de levante
Pamp ER 6	1700 mm	0,600 m ³	3800 mm*
	1900 mm	0,700 m ³	

PAMP ER8

Modelo	Pá / Front Loader / Pala		
Modelo	Largura	Capacidade	Altura de levante
Modelo	Width / Ancho	Capacity / Capacidad	Height raising / Altura de levante
Pamp ER 8	1700 mm	0,600 m ³	4000 mm*
	1900 mm	0,700 m ³	

*A altura de levante da PAMP-ER pode ter pequenas variações de trator para trator, devido ao modelo de pneu utilizado e a altura do bloco do trator em relação ao solo.

** PAMP-ER lift height may have minor tractor-to-tractor variations, due to the type of tire used and the height of the tractor block relative to the ground.

** La altura de levantamiento de la PAMP-ER puede tener pequeñas variaciones de tractor para tractor, debido al modelo de neumático utilizado y la altura del bloque del tractor en relación al suelo.

